### 机动泵性能试验机

### Mobile pump performance testing machine

# 一、产品介绍

济南思明特科技有限公司研发的机动泵性能试验机是一种专门用于测试机动泵性能的专业设备。它集成了先进的计算机自动控制系统,可以实现对机动泵的压力、流量等性能指标进行精确的测量和检验。

### 二、机动泵性能试验机参数

测试工位: 多个工位测试,可以同时对多个机动泵进行性能测试

测试介质: 水、油或其他特定介质

流量测量范围: 0-100m³/h 压力测量范围: 0-2.5MPa

转速测量范围: 0-3000r/min

电源: 380V、50Hz 的三相四线制电源

环境温度: 一般为5℃~40℃

相对湿度:一般为85%~95%

振动: 小于 0.5mm/s

## 三、机动泵性能试验机特点

具有多种测试项目,包括压力测试、流量测试、效率测试等。通过这些测试,可以全面评估 机动泵的性能,确保其能够在紧急情况下正常运行,从而保障人们的生命财产安全。

该设备的操作非常简单,只需将机动泵安装在试验台上,通过控制系统设置各项参数,启动试验即可。在试验过程中,数据采集系统会实时记录压力、流量等数据,并生成相应的曲线和报表。试验结束后,系统会自动保存测试结果,并生成测试报告。

参考网址: http://www.simingte.com/jdbxnsyj.htm