智能马桶综合寿命测试机

Integrated Life testing machine for intelligent toilet

一、产品介绍:

济南思明特科技有限公司研发的智能马桶综合寿命测试机主要用于智能马桶水温响应,坐温、风温,清洗力、用水量、流量、功率,小球,混合介质,整机寿命测试。采用可编程控制器与工业触摸屏的相结合,可实现选择工位、试验项目、动作频率、转换周期、试验次数、电压、电流、频率、各出水控制结构条件参数的预置设定等各种控制功能。

二、智能马桶综合寿命测试机特点

水箱均采用不锈钢材料,以确保设备长期运行,间歇运行等不同工作状态下的可靠使用寿命。 在数据采集、显示方面,全部采用传感技术,将测试过程所要调整及监控的试验条件、参数、 压力各项温度、冲水力度、供水压力、工作电压、电流、频率、风量、流量、座圈温度等均 自动时时跟踪采集在人机界面上。

具有单独暂停或终止测试重新更换试件,重新记录动作次数,自动停机、闪烁报警等智能化 控制功能。

三、智能马桶综合寿命测试机参数

水压调整范围: 0.04-0.8MPa

压力精度: 0.02

水温范围: 0-50℃, 精度 0.5

电工仪表: 0.5级

压力传感器精度: 0.01N 试验工位: 8工位老化测试

参考网址: http://www.simingte.com/znmtzhsmsyj.htm